



akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die DAkks Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH



Expertise
Certificate

UT 717

Die Untersuchung des zu dieser Expertise gehörenden natürlichen Diamanten führte zu folgendem Ergebnis:
The stone which belongs to this certificate has been identified as a natural gem diamond and has the following description:

Schliffform
Shape

Brillant

Gewicht
Weight

1.03 ct

Reinheit
Clarity grade

Lupenrein

Farbe
Colour grade

Hochfeines Weiß + (D)

Schliff
Cut

sehr gut


Proportionen
Proportions

Symmetrie
Symmetry

Politur
Polish

sehr gut

excellent



Maße
Measurements

6.39 - 6.42 x 4.04 mm

Gesamtverhältnis
Total depth

63.0 %

Kalette
Culet

punktförmig

Fluoreszenz
Fluorescence

keine

Tafelgröße
Table size

54 %

Oberteilhöhe
Crown height

16 %

Unterteilhöhe
Pavilion depth



42.5 %

Rundiste
Girdle

4 %

facettiert

Identitätsmerkmale Identification marks / Bemerkungen Comments



Die Graduierung erfolgte nach den Richtlinien des International Diamond Council (IDC) für die Graduierung geschliffener Diamanten. Es liegt die jeweils gültige Fassung zugrunde.

Für die Richtigkeit der Graduierung wird von der Diamant Prüflabor GmbH die volle Haftung übernommen.

Die Expertise enthält keine Wertangabe.

The grading is based on the Rules of the International Diamond Council (IDC) for Grading Polished Diamonds according to current regulations. Diamant Prüflabor GmbH takes full responsibility for correct grading.

This certificate is not a valuation or appraisal.

Merkmaldiagramme (auf Wunsch)

Die Merkmale dienen zur Verdeutlichung der Beschreibung und/oder zur späteren Identifizierung. Die Symbole entsprechen nicht unbedingt der wirklichen Größe der Merkmale.

Rote Zeichen bedeuten innere, grüne Zeichen äußere Merkmale.

Characteristics (if requested)

The characteristics have been indicated in order to clarify the description and/or for further identification. The symbols do not usually reflect the actual size of the characteristics.

Red symbols refer to internal and green symbols to external characteristics.

DIAMANT PRÜFLABOR GMBH

Idar-Oberstein, den 04.05.2012

M U S T E R

Unterschriften · signatures

Reinheitsgrad
Clarity grade



Farbgrad
Colour grade

